DU 4 JUIN AU 31 AOÛT 2018

LES PRIX (Experts)

FABRICATION FRANÇAISE

duarib

GAMME T-PLIANT :
2 NOUVEAUX DANS L'ÉQUIPE !

À PARTIR DE
439€ HT
Code promo **18.403**
AU LIEU DE ~~665€~~ HT

HYPER PLIABLES, SI PEU ENCOMBRANTS !



VIDÉO SUR YOUTUBE

DÉPLACEMENT FACILE

DÉPLIAGE EXPRESS

+ SAC PORTE-OUTILS*

	NOUVEAUTÉ				NOUVEAUTÉ
	F PLIANT 60	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6	T PLIANT 140
CODE PROMO	18.403	18.404	18.405	18.406	18.407
H. travail (m)	2.60	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15	3.09 - 3.20 3.30 - 3.40
Dim. plié	H.1.31 x Larg.0.64 x Ep. 0.36 m	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.84 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Tarif HT	~~665 €~~	~~773 €~~	~~806 €~~	~~837 €~~	~~920 €~~
Prix Promo HT	**439 €**	**519 €**	**549 €**	**569 €**	**619 €**

DÉCRET DU 01/09/04
NORM PIRL

ALUMINIUM

- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- Roues ø 150 mm.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

*Sauf F Pliant 60.

HAUTEURS **FIXES**

F3 Hauteur de travail : **2,70 m**

369€ HT
Code promo **500. 903**
AU LIEU DE ~~525€~~ HT

LARGES MARCHES ANTIDÉRAPANTES DE 80 mm.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F4 Hauteur de travail : **2,95 m**

409€ HT
Code promo **500. 904**
AU LIEU DE ~~568€~~ HT

LARGES MARCHES ANTIDÉRAPANTES DE 80 mm.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F5 Hauteur de travail : **3,20 m**

465€ HT
Code promo **500. 905**
AU LIEU DE ~~644€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

F3/F4/F5/F6/F7

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL
NORME PIR (F7)

ALUMINIUM

- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.

SUPER ÉQUIPÉS : 2 TABLETTES DE SÉRIE OUTILLAGE ET PEINTURE.

F5/F6/F7

STABILISATEURS À RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE.

F6 Hauteur de travail : **3,45 m**

499€ HT
Code promo **500. 906**
AU LIEU DE ~~700€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,80 m x L 0,75 m x E 0,32 m

F7 Hauteur de travail : **3,70 m**

529€ HT
Code promo **500. 907**
AU LIEU DE ~~728€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,05 m x L 0,75 m x E 0,32 m

HAUTEURS **RÉGLABLES**

XT5

TÉLESCOPIQUE DE **3 À 5 MARCHES**

3 hauteurs de travail de **2,81** à **3,31 m**

669€ HT

Code promo **18. 235**

AU LIEU DE ~~940€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT7

TÉLESCOPIQUE DE **4 À 7 MARCHES**

4 hauteurs de travail de **3,06** à **3,82 m**

825€ HT

Code promo **18. 247**

AU LIEU DE ~~1121€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT9

TÉLESCOPIQUE DE **6 À 9 MARCHES**

4 hauteurs de travail de **3,57** à **4,33 m**

979€ HT

Code promo **18. 269**

AU LIEU DE ~~1322€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT5/XT7/XT9

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL (XT5)
NORME PIR (XT7-XT9)

ALUMINIUM

- ✓ Tablette outillage grande capacité.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

MISE EN PLACE RAPIDE DE LA PLATE-FORME ET DE SES STABILISATEURS.

3 OU 4 HAUTEURS POUR UN SEUL PRODUIT
Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

Gazelle mini par duarib

3 hauteurs de travail de **2,45** à **2,70 m**

359€ HT
Code promo **40.052**
AU LIEU DE ~~580€~~ HT

TABLETTE MULTIFONCTIONS PORTE-OUTILS, PORTE-FÛTS

MARCHES XXL ANTI-DÉRAPANTES

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

Gazelle par duarib

4 hauteurs de travail de **2,65** à **3 m**

379€ HT
Code promo **40.041**
AU LIEU DE ~~617€~~ HT

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL

ACIER / ALUMINIUM

- **Plus de confort de travail :** avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- **À l'aise en dénivelés :** grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- **Dimensions pliées :** L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- **Charge utile :** 150 kg.
- **Garde-corps avec portillon sécurisé.**

POUR UTILISATION **INTENSIVE EN CONDITIONS EXTRÊMES.**

CABRI

415€ HT
Code promo **18.011**
AU LIEU DE ~~579€~~ HT

Hauteur de travail : **2,55 m**

PLATE-FORME **DE RAGRÉAGE, COFFRAGE ET FINITION SUR BANCHE ET BÉTON.**

ENTRE-BANCHE

Hauteur de travail maxi : **3,63 m**

À PARTIR DE
785€ HT
Code promo **18.043**
AU LIEU DE ~~1017€ HT~~
LIVRÉ MONTÉ PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

Entre-banche
Hauteur travail
2,93 m

- ✓ QUATRE POINTS DE GRUTAGE.
- ✓ REPÉRABLES À LEUR COULEUR JAUNE.

- ✓ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Garde-corps avec portillon intégré.
- ✓ Surface plancher en tôle alu à damiers.
- ✓ Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- ✓ Roues de déplacement Ø 125 mm.

DÉCRET 2004-924
ALUMINIUM



DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES
CODE PROMO	18.043	18.044	18.045	18.046	18.047
H. plancher (m)	0,70	0,93	1,16	1,40	1,63
H. travail (m)	2,70	2,93	3,16	3,40	3,63
Long. Hors tout (m)	1,44	1,65	1,87	2,08	2,18
Prix Tarif HT	~~1017€ HT~~	~~1063€ HT~~	~~1109€ HT~~	~~1155€ HT~~	~~1201€ HT~~
Prix Promo HT	785€ HT	819€ HT	855€ HT	889€ HT	929€ HT

CABRI
AVEC REHAUSSE

639€ HT
Code promo **18.012**
AU LIEU DE ~~899€ HT~~

2 hauteurs de travail :
2,55 m rehausse ôtée
2,80 m rehausse installée

DÉCRET DU 01/09/04
NORME PIRL
ACIER GALVANISÉ

- ✓ Autostable.
- ✓ Garde-corps démontables pour le transport.
- ✓ Largeur 0,51 m - Longueur 0,78 m.
- ✓ Plancher : 0,52 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Roues XXL Ø 200 mm.

ROULE DANS LES ESCALIERS !

VIDÉO SUR YOUTUBE

ROLLY MINI

Hauteur de travail : **3,80 m**

675€ HT

Code promo **12. 539**

AU LIEU DE ~~1107€~~ HT

✓ **Des dimensions passe-partout** pour travailler dans des pièces étroites et/ou encombrées.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

DIM.HORS TOUT : LONG. 1.13 M – LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées – Poids 7.8 kg
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m
- ✓ Charge utile : 150 kg

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

ACIER GALVANISÉ

ROLLY

Hauteur de travail : **3,80 m**

709€ HT

Code promo **12.533**

AU LIEU DE ~~1165€~~ HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées Poids 10 kg
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- ✓ Charge utile : 150 kg

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

ACIER GALVANISÉ

ROLLY MINI ROLLY

GARDE-CORPS RETRACTABLES
POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !

+

INSTALLÉ EN 2 MIN 30 MAXI

BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE.
ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.

TELETOWER

Télescopique, 7 hauteurs de travail :
de 2,33 à 4 m

1279€ HT

0€ Code promo **30100600**

AU LIEU DE ~~1665€~~ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Poids 58 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

DÉCRET 2004-924
ALUMINIUM ANODISÉ

STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS. OCCUPE TRÈS PEU DE PLACE DANS UN UTILITAIRE LÉGER.

STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.
PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

Des dimensions pliées réduites au maximum

Télescopique **7 hauteurs de travail**

H. TRAVAIL 2,33 M PODIUM
H. TRAVAIL 2,61 M PODIUM
H. TRAVAIL 3,00 M
H. TRAVAIL 3,25 M
H. TRAVAIL 3,50 M
H. TRAVAIL 3,75 M
H. TRAVAIL 4,00 M

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M
Surface utile 0.53 x 1.25 m
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M
Surface utile 0.53 x 1.50 m
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg

À PARTIR DE
779€ HT
Hauteur de travail : **3,80 m.**
Code promo **503.112**
AU LIEU DE ~~1200€~~ HT

Version standard avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

EXISTE AUSSI EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.

NOUVEAUTÉ



BREVET 1 DÉPOSÉ

VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.

BREVET 1 DÉPOSÉ

- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- ✓ **Roues Ø 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- ✓ **Passage des portes de 0,73 m.**
- ✓ **Installation en dénivelés intégrée.**

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ALUMINIUM

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
CODE PROMO	503.112	503.114
Prix Tarif HT	~~1 200€ HT~~	~~1 965€ HT~~
Prix Promo HT	779€ HT	1 319€ HT
VERSION BASE PLIANTE		
CODE PROMO	503.152	503.154
Prix Tarif HT	~~1 450€ HT~~	~~2 215€ HT~~
Prix Promo HT	929€ HT	1 499€ HT
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS		
CODE PROMO	503.122	503.124
Prix Tarif HT	~~1 350€ HT~~	~~2 265€ HT~~
Prix Promo HT	879€ HT	1 499€ HT

AL 165		
2,80	3,80	4,80
4,80	5,80	6,80
1	2	2
VERSION STANDARD		
503.313	503.314	503.315
~~1 440€ HT~~	~~2 125€ HT~~	~~2 250€ HT~~
919€ HT	1 419€ HT	1 519€ HT
VERSION BASE PLIANTE		
503.353	503.354	
~~1 705€ HT~~	~~2 390€ HT~~	
1 069€ HT	1 599€ HT	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS		
503.323		503.325
~~1 590€ HT~~		~~2 550€ HT~~
1 019€ HT		1 699€ HT

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 1.90 m
Charge maxi sur 1 plancher : 211 kg

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.39 m
Charge maxi sur 1 plancher : 265 kg

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.80 m
Charge maxi sur 1 plancher : 311 kg

Version standard
avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois à plinthes
intégrées et base fixe

À PARTIR DE
999€ HT
Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **503.713**
AU LIEU DE ~~1565€~~ HT

EXISTE AUSSI EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.

NOUVEAUTÉ



BREVET 1 DÉPOSÉ

VERSION PLANCHER MODULAIRE
AVEC PLANCHER ALU/BOIS À PLINTHES AMOVIBLES

- ✓ Plancher alu/bois facile à manipuler et à stocker.
- ✓ Mise en place rapide des plinthes.

NOUVEAUTÉ

BREVET 1 DÉPOSÉ

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ **Roues Ø 200 réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- ✓ **Passage des portes de 0.83 m.**
- ✓ **Installation en dénivelés intégrée.**

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ALUMINIUM

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
CODE PROMO	**503.713**	**503.715**	**503.717**
Prix Tarif HT	~~1 565€ HT~~	~~2 485€ HT~~	~~3 385€ HT~~
Prix Promo HT	**999€ HT**	**1 619€ HT**	**2 369€ HT**
VERSION PLANCHER MODULAIRE			
CODE PROMO	**503.733**	**503.735**	**503.737**
Prix Tarif HT	~~1 565€ HT~~	~~2 485€ HT~~	~~3 385€ HT~~
Prix Promo HT	**999€ HT**	**1 619€ HT**	**2 369€ HT**
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
CODE PROMO	**503.723**	**503.725**	
Prix Tarif HT	~~1 715€ HT~~	~~2 785€ HT~~	
Prix Promo HT	**1 099€ HT**	**1 799€ HT**	

	AL 255		
	2,90	4,90	7,90
	4,90	6,90	9,90
	1	2	3
VERSION STANDARD			
503.813	**503.815**	**503.818**	
~~1 895€ HT~~	~~2 875€ HT~~	~~4 060€ HT~~	
1 249€ HT	**1 969€ HT**	**2 669€ HT**	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
503.823	**503.825**		
~~2 145€ HT~~	~~3 375€ HT~~		
1 399€ HT	**2 219€ HT**		

	AL 300	
	4,90	7,90
	6,90	9,90
	2	3
VERSION STANDARD		
503.915	**503.918**	
~~3 100€ HT~~	~~4 335€ HT~~	
2 219€ HT	**2 969€ HT**	
VERSION PLANCHER MODULAIRE		
503.935	**503.938**	
~~3 100€ HT~~	~~4 335€ HT~~	
2 219€ HT	**2 969€ HT**	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS		
503.925		
~~3 600€ HT~~		
2 469€ HT		

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
2829€ HT
Hauteur de travail : **6,90 m.**
Code promo **205. 505**
AU LIEU DE ~~4897€ HT~~

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

D85 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

D85 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

D85 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

DÉSIGNATION	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
CODE PROMO	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Tarif HT	~~4 897€ HT~~	~~5 114€ HT~~	~~6 412€ HT~~	~~7 305€ HT~~	~~5 184€ HT~~	~~5 384€ HT~~	~~6 737€ HT~~	~~7 711€ HT~~	~~5 475€ HT~~	~~5 692€ HT~~	~~7 195€ HT~~	~~8 116€ HT~~
Prix Promo HT	**2 829€ HT**	**2 949€ HT**	**3 699€ HT**	**4 219€ HT**	**2 985€ HT**	**3 049€ HT**	**3 899€ HT**	**4 459€ HT**	**3 169€ HT**	**3 299€ HT**	**4 159€ HT**	**4 699€ HT**

DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3799€ HT
Hauteur de travail : **7,90 m.**
Code promo **205. 606**
AU LIEU DE ~~6574€~~ HT

Maxi surface de travail à tous les niveaux sur DOCKER 150

DOCKER 150
Hauteur travail 7,90 m

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

D150 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.

DÉSIGNATION	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
CODE PROMO	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Tarif HT	~~6 574€ HT~~	~~8 278€ HT~~	~~9 739€ HT~~	~~6 979€ HT~~	~~8 873€ HT~~	~~10 389€ HT~~	~~7 569€ HT~~	~~9 728€ HT~~	~~11 092 HT~~
Prix Promo HT	**3 799€ HT**	**4 779€ HT**	**5 619€ HT**	**4 039€ HT**	**5 119€ HT**	**6 019€ HT**	**4 375€ HT**	**5 599€ HT**	**6 385€ HT**

DOCKER 85 / DOCKER 150

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.

ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2 ET DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.

AC 150

Longueur
de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE
919€ HT
Hauteur de travail : **4,80 m.**
Code promo **11.153**
AU LIEU DE ~~1407€ HT~~

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 407€ HT~~	~~1 958€ HT~~	~~2 162€ HT~~
Prix Promo HT	919€ HT	1 329€ HT	1 469€ HT



AC150
Hauteur travail 5,90 m

AC 200

Longueur
de plancher : **2 m**

À PARTIR DE
945€ HT
Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **11.203**
AU LIEU DE ~~1420€ HT~~

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 420€ HT~~	~~2 355€ HT~~	~~2 578€ HT~~
Prix Promo HT	945€ HT	1 575€ HT	1 769€ HT



AC200
Hauteur travail 7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : **2,50 m**

À PARTIR DE

1109€ HT

Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **11.253**

AU LIEU DE ~~1654€~~ HT

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 654€ HT~~	~~2 716€ HT~~	~~3 015€ HT~~
Prix Promo HT	1 109€ HT	1 829€ HT	2 015€ HT



AC250
Hauteur travail 7,10 m

AC150 /AC200 /AC250

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ
AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE : CHAÎNE DuaribEchafaudages

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : **2,05 m**

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

À PARTIR DE
1339€ HT
Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **205.002**
AU LIEU DE ~~2702€~~ HT

CODE PROMO	205.002	205.005	205.006	205.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~2 702€ HT~~	~~4 102€ HT~~	~~4 286€ HT~~	~~5 800€ HT~~
Prix Promo HT	**1 339€ HT**	**2 159€ HT**	**2 265€ HT**	**3 149€ HT**

0€



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : **2,54 m**

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

À PARTIR DE
1439€ HT
Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **254.002**
AU LIEU DE ~~3057€~~ HT

CODE PROMO	254.002	254.005	254.006	254.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~3 057€ HT~~	~~4 286€ HT~~	~~4 445€ HT~~	~~6 113€ HT~~
Prix Promo HT	**1 439€ HT**	**2 325€ HT**	**2 369€ HT**	**3 449€ HT**

0€



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : **2,95 m**

À PARTIR DE

1545€ HT

Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **295.002**

AU LIEU DE ~~3 125€ HT~~

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	295.002	295.005	295.006	295.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~3 125€ HT~~	~~4 713€ HT~~	~~4 885€ HT~~	~~6 495€ HT~~
Prix Promo HT	**1 545€ HT**	**2 529€ HT**	**2 645€ HT**	**3 655€ HT**

0€



ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m

R205/R254/R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ
AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER

DEPUIS L'INTÉRIEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE GRÂCE AU PLANCHER ALTO
(2 TRAPPES ET PLINTHES INTÉGRÉES).

GALAXY 45

TOUR 1.50 X 3 M

À PARTIR DE

1599€ HT

Hauteur de travail : **3.20 m.**
Code promo **30.064**

AU LIEU DE ~~2831€ HT~~

CODE PROMO	30.064	30.074
H. plancher (m)	1,20	3,40
H. travail (m)	3,20	5,40
Nb de niveaux	1	1
Prix Tarif HT	~~2 831€ HT~~	~~4 085€ HT~~
Prix Promo HT	1 599€ HT	2 159€ HT

GALAXY 45
Haut. Travail 5,40 m

Surface utile : 2,92 x 1,42 m

GALAXY 45
Haut. Travail 3,20 m

Galaxy 45/90

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ACIER GALVANISÉ

- **Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 16.40 haut. travail.**
- **TOUR de 1.50 X 3 m :** surface utile: 2,92 X 1, 42 m.
  Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.
- **TOUR de 3 X 3 m :** surface utile: 2,92 X 2,92 m.
  Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 1 350 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.

GALAXY 90

TOUR 3 X 3 M

À PARTIR DE

2099€ HT

0€

Hauteur de travail : **3.20 m.**
Code promo **30.164**

AU LIEU DE ~~3900€ HT~~

CODE PROMO	30.164	30.174
H. plancher (m)	1,20	3,40
H. travail (m)	3,20	5,40
Nb de niveaux	1	1
Prix Tarif HT	~~3 900€ HT~~	~~5 299€ HT~~
Prix Promo HT	2 099€ HT	2 779€ HT

GALAXY 90
Haut. Travail 5,40 m

Surface utile : 2,92 x 2,92 m

GALAXY 90
Haut. Travail 3,20 m

Hæmmerlin est. 1867

MONTE-MATÉRIAUX

OSEZ LA NOUVEAUTÉ
NOUVELLE GAMME
MONTE-MATÉRIAUX

UNE GAMME SIMPLIFIÉE, AVEC VOS MACHINES FAVORITES, ENCORE PLUS MODULABLES ET ÉVOLUTIVES !
6 MODÈLES QUI COUVRENT TOUTES LES UTILISATIONS
DES MONTE-MATÉRIAUX ADAPTABLES EN HAUTEUR
DES ÉQUIPEMENTS MÉTIERS POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE PRODUIT

CASTOR STEEL 150/20 VERSION COUVREUR 12M

3129€ HT

0€ Code promo **IP1701**

AU LIEU DE ~~3474€~~ HT

max. 150 kg

Hauteur maxi. 20 m

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Echelle acier électrozingué de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.
- Charge utile 150kg.
- Nouvelle hauteur de travail : jusqu'à 20 m* !
- Treuil protégé du vol car intégré dans l'échelle de base. Puissance 0,75 kw.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Equipé d'un plateau standard acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter des éléments très volumineux.
- Existe en version maçon, nous consulter.

MAXIAL PREMIUM 175/20 VERSION COUVREUR 20M

4599€ HT

0€ Code promo **IP1706**

AU LIEU DE ~~5417,50€~~ HT

BEST SELLER

Le choix de l'expert



max. 175 kg

Hauteur maxi. 20 m

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Le meilleur rapport qualité prix !
- Echelles en aluminium, stables et résistantes, ne rouillent pas.
- Charge utile augmentée à 175 kg, hauteur maximale prolongée jusqu'à 20 m*.
- Importante largeur d'appui des échelles : meilleure stabilité.
- Nouvelle genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention. Puissance 1,1 kw.
- Existe en version maçon, nous consulter.

*Avec rajout de composants, nous consulter.

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : **9 m** • Hauteur de travail : **6 m**

À PARTIR DE **2899€ HT**

Code promo **FDA7**

AU LIEU DE ~~5486€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811

ACIER GALVANISÉ

FDB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
2 899€ HT	**3 029€ HT**	**3 449€ HT**	**3 549€ HT**
~~5 486€ HT~~	~~5 562€ HT~~	~~6 175€ HT~~	~~6 251€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**4**	•	**4**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	•	**8**	•

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 22).

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : **9 m** • Hauteur de travail : **8 m**

À PARTIR DE **3529€ HT**

Code promo **PNA7**

AU LIEU DE ~~6719€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811

ACIER GALVANISÉ



PNB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
3 529€ HT	**3 719€ HT**	**4 149€ HT**	**4 259€ HT**
~~6 719€ HT~~	~~6 795€ HT~~	~~7 599€ HT~~	~~7 675€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	7	7
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	•	**8**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**4**	•	**4**

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 22).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000
TRANSFORMABLES
Surface de travail : **96 m²***

= 2 montages possibles

Pignon 88 m²*
Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU

Façade 96 m²*
Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m



PNT 80 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE
5379€ HT
Code promo **PNT90**
AU LIEU DE ~~9521€ HT~~

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811
NF
ACIER GALVANISÉ

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5 379€ HT	**5 479€ HT**	**5 979€ HT**	**6 059€ HT**
~~9 521€ HT~~	~~9 635€ HT~~	~~10 705€ HT~~	~~10 819€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	20.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	10	10
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**12**	•	**12**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**6**	•	**6**

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 22).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT, les AMARRAGES à cheviller nécessaires* sont OFFERTS !

Pour bénéficier de cette offre, reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

* Voir composition page 22 du catalogue.

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : **12 m** • Hauteur de travail : **10 m**

À PARTIR DE

6699€ HT

Code promo **FDA13**

AU LIEU DE ~~12557€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ



FDB14 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

DÉSIGNATION	CODE	FDA13	FDB14	FDA13 MDS2	FDB14 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ de 1 m	21.612	10	10	10	10
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	3	3	3	3
Cadre H de 2 m	50.030	17	17	17	17
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS 2 de 3 m	50.220	•	•	16	16
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**12**	•	**12**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**24**	•	**24**	•

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 22).

FDA13	FDB14	FDA13 MDS2	FDB14 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
6 699€ HT	**6 799€ HT**	**7 699€ HT**	**7 829€ HT**
~~12 557€ HT~~	~~12 785€ HT~~	~~14 484€ HT~~	~~14 712€ HT~~

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FDC 35
Classe 4 (300 kg m²)

LOTS F3000

FAÇADE 160 M²*

Longueur : **15 m** • Hauteur de travail : **10 m**

À PARTIR DE

8499€ HT

Code promo **FDC31**

AU LIEU DE ~~15383€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

DÉSIGNATION	CODE	FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	20	20	20	20
Demi - cadre H de 2 m	50.031	4	4	4	4
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	43	43	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	20	20	20	20
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	20	20
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**32**	•	**32**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**16**	•	**16**

Pour votre sécurité : ajouter 8 amarrages (voir page 22).

FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
8 499€ HT	**8 759€ HT**	**9 669€ HT**	**9 769€ HT**
~~15 383€ HT~~	~~15 687€ HT~~	~~17 341€ HT~~	~~17 645€ HT~~

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000

FAÇADE AVEC ANGLE M4X 104 M²*

Longueur : **12 m** • Hauteur de travail : **8 m**



FM02 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE

5559€ HT

Code promo **FM01**

AU LIEU DE ~~10374€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

FM01	FM02	FM01 MDS2	FM02 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5 559€ HT	**5 749€ HT**	**6 109€ HT**	**6 229€ HT**
~~10 374€ HT~~	~~10 545€ HT~~	~~11 789€ HT~~	~~11 960€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	FM01	FM02	FM01 MDS2	FM02 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	11	11	11	11
Poteau de départ de 1 m	21.612	10	10	10	10
Montant de 2 m	50.036	2	2	2	2
Montant de 3 m	50.037	1	1	1	1
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	3	3	3	3
Cadre H de 2 m	50.030	12	12	12	12
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	26	26	1	1
Longeron de 0,83 m	50.045	9	9	9	9
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	9	9	3	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12	12	12	12
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	12	12
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**9**	•	**9**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**18**	•	**18**	•

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 22).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT, les AMARRAGES à cheviller nécessaires* sont OFFERTS !

Pour bénéficier de cette offre, reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

* Voir composition page 22 du catalogue.

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : **80 m²***

= 2 montages possibles

Façade 78 m²*
Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 6 m

OU

Façade 80 m²*
Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 8 m

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



Transportable dans la remorque SE01

Montage façade 80 m²

4699€ HT
Code promo **MG7880**
AU LIEU DE ~~9240€~~ HT

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m2) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

MG7880

Garde-corps EXM Planchers alu/bois

DÉSIGNATION	CODE	MG7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m	50.031	3
Cadre H de 2 m	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		**756**

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

LOTS D'AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

67€ HT
Code promo **20.865**
AU LIEU DE ~~80€~~ HT

- 1 barre à crochet Longueur : 1,50 m.
- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

131€ HT
Code promo **22.112**
AU LIEU DE ~~205€~~ HT

- 1 tube de 1,50 m
- 1 vérin d'amarrage
- 3 colliers articulés 49/49

ÉTAYAGE DH8

143€ HT
Code promo **15.123**
AU LIEU DE ~~225€~~ HT



- Étayage galva
- Hauteur maxi d'utilisation : 4 m

REMORQUE
SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

5499€ HT
PRIX DÉPART USINE
Code promo **23.041**
AU LIEU DE ~~6550€~~ HT

CAPACITÉ REMORQUE + **CONTENEUR version EXMDS** = **844 KG**

- ✓ Remorque et conteneur entièrement galvanisés.
- ✓ Tractable avec Permis B (en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ Charges admissibles :
  Remorque seule sans ridelles : 1004 kg
  Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : 844 kg
  Remorque sans ridelles + conteneur lisses : 834 kg
  Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

- ✓ CONTENEUR AMOVIBLE
- ✓ REMORQUE UTILISABLE SEULE

DÉSIGNATION	REMORQUE AVEC CONTENEUR VIDE VERSION LISSES	REMORQUE AVEC CONTENEUR VIDE VERSION GC EXMDS	CONTENEUR VIDE VERSION LISSES	CONTENEUR VIDE VERSION GC EXMDS
CODE PROMO	23.041	23.030	23.039	23.032
Dimensions (hors tout)	Long. : 4,05 m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,90 m	Long. : 4,05m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,90 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,73m - Haut. : 1,30 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Tarif HT	~~6 550€ HT~~	~~6 550€ HT~~	~~2 750€ HT~~	~~2 750€ HT~~
Prix Promo HT	**5 499€ HT**	**5 499€ HT**	**2 259€ HT**	**2 259€ HT**

PRIX DÉPART USINE

INFOS +

COMMENT SAVOIR SI VOTRE VÉHICULE PEUT TRACTER LA REMORQUE DUARIB AVEC LE PERMIS B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) maxi : 2,2 t

* Information indiquée sur la carte grise

LE PREMIER LIVRE BLANC duarib® EST PARU !

SUJET : FORMATION AU MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ÉCHAFAUDAGES.

Le Livre Blanc Duarib :

Un **guide pratique complet** et **pédagogique sur les problématiques de travail en hauteur** qui vous intéressent.

À consulter ou à télécharger sur www.duarib.fr
(rubrique médiathèque)

DÉCOUVREZ BIENTÔT LE N°2 !

à paraître en mai 2018.

duarib®

CDH GROUP

DUARIB - CDH GROUP
Route de la Limouzinière - BP 41
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél. : 02 40 78 97 22
Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45

AGENCE DE PARIS
3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles
93 600 Aulnay sous Bois

Tél. : 01 48 69 40 00
Télécopie : 01 48 69 64 44
duaribparis@duarib.fr

Cachet distributeur

Textes et photos non contractuels. - Mai 2018

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ LES PRIX EXPERTS SUR www.duarib.fr